- **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**
- **®** Gebrauchsmusterschrift ® DE 201 07 791 U 1
- ⑤ Int. CI.7: A 63 H 1/00 G 09 F 23/14



**DEUTSCHES** PATENT- UND **MARKENAMT** 

- (a) Aktenzeichen:
- ② Anmeldetag: 8. 5.2001 9. 8.2001 (f) Eintragungstag:
  - Bekanntmachung im Patentblatt:

13. 9.2001


201 07 791.4

① Inhaber:

Büker, Ulrich, 33104 Paderborn, DE



Kreisel zur Verwendung als Spielzeug und Werbeträger, dadurch gekennzeichnet, dass sich mittels einer geeigneten Vorrichtung eine Compact Disk wieder lösbar auf den Kreisel aufstecken laßt und zusammen mit dem Kreisel angedreht werden kann.





## Beschreibung

Der in den Schutzansprüchen 1-3 beschriebene Kreisel zeichnet sich dadurch aus, dass auf ihm mühelos eine Compact Disk aufgesteckt und auch wieder abgenommen werden kann. Die CD wird dadurch nicht beschädigt und ihre Funktion als Datenträger nicht beeinträchtigt. Das Material und die Größe des Kreisels sind von untergeordneter Bedeutung, sollten aber so gewählt werden, dass der Kreisel sich auch ohne aufgesteckte CD andrehen läßt.

Als Cliphatterung für eine CD bietet sich eine Clipform an wie sie bereits bei handelsüblichen CD-Hüllen (CD Jewel Case) Verwendung findet.(Zelchnung Schnitt 1)

Alternativ kann eine CD auch durch einen Mossgummiring gehalten werden, der auf die Kreiseloberseite aufgeklebt wird.(Schnitt 2) Der Durchmesser des Mossgummiringes ist dabei so zu wählen, dass sich die darauf aufgeklemmte CD beim Andrehen des Kreisels mit dreht.

Gedacht ist der Kreisel als Spielzeug mit schönen Lichteffekten, durch die polarisierende CD-Beschichtung, als symbolisches "Abspielgerät", oder als "Werbeträger" für Promotion-CD.

Zeichnungselemente: Kreisel dargestellt im Mittelschnitt

Schnitt 1 a) Kreiselkörper

b) Kunststoffclip

c) Compact Disk

d) Krelselstlel

Schnitt 2 a) Kreiselkörper

- c) Compact Disk
- d) Kreiselstiel
- e) Mossgummiring



## Schutzansprüche

1. Kreisel zur Verwendung als Spielzeug und Werbeträger,

dadurch gekennzelchnet, dass sich mittels einer geeigneten Vorrichtung eine Compact Disk wieder lösbar auf den Krelsel aufstecken läßt und zusammen mit dem Krelsel angedreht werden kann.

2. Kreisel nach Schutzanspruch 1,


dadurch gekennzelchnet, dass die CD durch einen Druckclip (Schnitt 1.b.) gehalten wird, der auf der Kreiseloberseite zentriert angebracht ist und in das Mittelloch der CD eingedrückt wird.

3. Kreisel nach Schutzanspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daß auf der Krelseloberseite zentriert ein Mossgummiring (Schnitt 2.e.) angebracht ist, der im Durchmesser geringfügig größer ist als das Mittelloch einer CD, so daß die CD hierauf aufgeklemmt werden kann.

Zeichnung

## Schnitt 1



## Schnitt 2

